

Curso "KNX PARTNER"

Plaza Madrid, 4 – 3ª. 47001 Valladolid • Tel. 983 361 173 - Fax 983 361 175 • www.coatva.es

Presentación

La continua evolución del sector de la edificación hace necesario integrar en las nuevas edificaciones sistemas de gestión tecnológicamente sofisticados, que permitan la optimización de la energía y ofrezcan mayor seguridad, confort y comunicación.

A través del Grupo Conitec Ingeniería y Domótica, S.L., especialista en la gestión de edificios y hogares inteligentes, conoceremos KNX, que es un protocolo estándar de comunicación europeo, respaldado por más de 300 fabricantes de primer nivel, orientado al control inteligente de edificios (inmótica) y viviendas (domótica).

El objetivo del curso es que los asistentes sean capaces de proyectar, instalar y mantener instalaciones de automatización de viviendas y edificios mediante el sistema KNX, para lo que se profundizará en sus diversas aplicaciones, los conceptos esenciales, el modo de programación e instalación y la reutilización de proyectos, entre otros temas imprescindibles para dominar esta herramienta informática.

Información

Ponente

D. Jesús Márquez Martínez

Ingeniero Técnico Industrial
Responsable de "Ingeniería y Programación" en
la empresa "Grupo Conitec Ingeniería y
Domótica, S.L."

Lugar de celebración

Sala de la Confederación Vallisoletana de
Empresarios
Plaza Madrid, nº 4 – 2ª planta - Valladolid

Horario

De 15,00 h. a 21,00 h.

Inscripciones

Colegiados COATVA, Colegiados COGITIVA,
Estudiantes Arquitectura Técnica, Colegiados en
el Colegio de Arquitectos de Valladolid,
Precolegiados: **125 €**

Otros: **175 €**

Se ruega reservar plaza en el Gabinete Técnico
(e-mail: sonjarilova@coatva.es) o a través de
www.coatva.es

Nota

**La cuota de inscripción está subvencionada
por el COATVA y COGITIVA.**

Para realizar el curso es necesario que cada
persona asistente lleve un ordenador portátil con
Windows 7 instalado como mínimo.

Número de plazas limitadas a 20, asignadas por
orden de preferencia establecido. Los
organizadores se reservan el derecho de anular
el curso si no se cubre un número mínimo de
plazas establecido.

Co-organizador



COGITIVA

Colegio Oficial de Graduados e
Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid

Colabora

Grupo Conitec
Ingeniería de Control y Formación

Programa

CONTENIDO TEÓRICO

- Argumentos del sistema:

1. Índice
2. Konnex (KNX): En pocas palabras - ¿Qué es?
3. Objetivos de la KNXA (Konnex Association)
4. KNX - La tecnología
5. Los distintos medios de transmisión
6. Áreas de aplicación de los distintos medios de transmisión
7. Tipos de configuración
8. Versiones del ETS
9. KNX Interworking
10. KNX: ¿Qué ventajas tiene?
11. Las ventajas para el usuario final

- Topología:

1. Topología: línea
2. Topología: Área
3. Topología: Varias áreas
4. Dirección física
5. Acoplador: función "compuerta"
6. Diagrama de bloques del acoplador
7. Emplazamiento del acoplador
8. Acoplador: campos de aplicación
9. Acoplador varias líneas
10. Ejemplo práctico para explicar la funcionalidad
11. Telegrama interno de línea
12. Telegrama de cruce de líneas
13. Telegrama de cruce de áreas
14. Contador de ruta del acoplador
15. EIB-KNX - Interfaces externos e internos

(sigue)

Curso “KNX PARTNER”

Plaza Madrid, 4 – 3ª. 47001 Valladolid • Tel. 983 361 173 - Fax 983 361 175 • www.coatva.es

- **Comunicación:**

1. Índice
2. Modo básico de funcionamiento
3. Dirección física
4. Dirección de Grupo
5. Objetos de comunicación
6. Banderas (Flags)
7. Datos útiles de un telegrama
8. Tipos de puntos de datos estandarizados
9. Encender/apagar (1.001)
10. Bloque funcional Control de movimiento
11. Conmutador Prio (2.001)
12. Bloque funcional "Regular"
13. Valor de coma flotante (9.00x)
14. Estructura de los bits
15. Colisión de telegramas
16. Transmisión simétrica
17. Superposición de datos y alimentación
18. Conexión de la fuente de alimentación al Bus EIB/KNX TP1
19. Longitudes de cable
20. Long. De cable entre fuente de alim. TP1 y componente Bus TP1
21. Longitud de cable entre dos aparatos bus
22. Longitud total de cable bus por segmento de línea

- **Telegrama:**

1. Telegrama : generalidades
2. Estructura del telegrama
3. Requisitos de tiempo del telegrama
4. Acuse de recibo del telegrama
5. Anexo: Información sobre telegramas
6. Sistemas de numeración
7. Formatos de datos
8. Conversiones de números
9. Campo de Control del telegrama
10. Dirección de origen del telegrama
11. Dirección de destino del telegrama
12. Byte de comprobación del telegrama

- **Componentes bus:**

1. Componentes bus. Generalidades
2. Acoplador al bus
3. Controlador de acoplamiento al bus (BCC)
4. Módulo de Transmisión (Transceiver)
5. Unidad de Aplicación. Definición del "Tipo de IFE"
6. Generalidades sobre la tecnología de acopladores al bus: BCU1 (TP/PL)
7. BCU2 - BIM112
8. Características de las BCU2 y BIM112
9. Aplicación: Regulación con telegramas de arranque / parada
10. Regulación por medio de telegramas cíclicos
11. Aplicación: Actuador de Regulación ("dimming")
12. Aplicación: Sensor de control de Movimiento
13. Aplicación "Control de Movimiento"
14. Control de movimiento: estructura de objetos

NOTA: Los alumnos interesados pueden optar al examen oficial por un coste adicional de 150 € que incluye:

- Derechos de examen KNX Partner
- Registro en la página web www.knx.org
- Tramitación del Certificado Oficial KNX Partner a través de KNX International Bruselas
- Bono descuento 140 € para licencia LITE.
- Bono descuento 60 € para licencia PROFESIONAL.
- Bono descuento (valorado en 125 €) para los alumnos que superen el examen.

Curso “KNX PARTNER”

Plaza Madrid, 4 – 3ª. 47001 Valladolid • Tel. 983 361 173 - Fax 983 361 175 • www.coatva.es

- **PowerLine:**

1. Introducción
2. Normativa. Estandarización
3. Proceso de Transmisión
 - 3.1 Sincronización y Acoplamiento de Fases
 - 3.2 Transmisión de Telegramas
 - 3.2.1 Secuencia de Preparación
 - 3.2.2 Campo de Preámbulo
 - 3.2.3 Telegrama
 - 3.2.4 Identificador (ID) del Sistema
 - 3.2.5 Telegrama de Respuesta
 - 3.3 Instalaciones sin Repetidor
 - 3.4 Instalaciones con Repetidor
 - 3.5 Procedimiento de Acceso al Bus
4. Topología / Direccionamiento
5. Componentes del Sistema EIB PowerLine
 - 5.1 Unidades de Acoplamiento a la Línea (MCU)
 - 5.1.1 Diseño para montaje empotrado
 - 5.1.2 Diseño para montaje superficial
 - 5.1.3 Diseño para montaje en carril DIN
 - 5.2 Acoplador de Fases
 - 5.3 Repetidor
 - 5.4 Filtro “Band-stop”
 - 5.5 Acoplador de Medios (Media Coupler)
 - 5.6 Acoplador de Áreas EIB-PL (Backbone Coupler)
 - 5.7 Cables de Red
6. Información para Diseñadores de Proyectos e Instaladores

Co-organizador



- **Instalación**

1. Redes de baja tensión de seguridad
2. Red de muy baja tensión de seguridad - SELV
3. Tipos de cable bus
4. Instalación de los cables
5. Aparatos bus en cuadros de distribución
6. Fuente de alimentación del bus KNX
7. Fuente de alimentación para dos líneas
8. Dos fuentes de alimentación en una línea
9. Carril de datos y cubierta para carril de datos
10. Cables bus en cajas de derivación
11. Instalación de aparatos bus de montaje empotrado
12. Bloque de conexión al bus
13. Medidas de protección contra rayos
14. Cables bus instalados entre edificios
15. Prevención de bucles
16. Inmunidad básica de los aparatos bus
17. Aparatos bus en extremos de cables
18. Terminal de protección contra sobretensiones
19. Comprobación de la Instalación KNX
20. Normativa y reglamentaciones citadas

Curso “KNX PARTNER”

Plaza Madrid, 4 – 3ª. 47001 Valladolid • Tel. 983 361 173 - Fax 983 361 175 • www.coatva.es

CONTENIDO PRÁCTICO

EL SOFTWARE ETS: CARACTERÍSTICAS GENERALES

1. Características generales
2. Concepto de ETS PROFESSIONAL
3. Ventajas del ETS PROFESSIONAL
4. Novedades del ETS PROFESSIONAL
5. Requisitos del sistema
6. Instalación del software ETS
7. Procedimiento general de diseño con ETS PROFESIONAL
8. Nuevas características de Diseño de Proyecto en ETS PROFESIONAL
9. Arrancar el ETS PROFESIONAL
10. Resumen de los módulos del ETS PROFESIONAL
11. Configuraciones del ETS PROFESIONAL
12. Opciones generales del ETSPROFESIONAL
13. Opciones del módulo ETS PROFESIONAL “Diseño de Proyecto”
14. Filtro de fabricantes
15. Contraseña (Password)
16. Reducción del tamaño de la base de datos
17. Administración de productos
18. Importar bases de datos de productos
19. Exportar bases de datos de productos
20. Documentación de proyectos EIB: Informes
21. Conversión de productos
22. Inicio del módulo de Diseño de Proyecto del ETS PROFESIONAL

CREAR UN PROYECTO CON EL ETS

1. Introducción de un proyecto nuevo
2. Abrir un Proyecto existente
3. Distintas Vistas del Proyecto durante el Diseño de Proyecto
4. Vista de edificio
5. Vista de funciones
6. Vista de las Direcciones de grupo
7. Vista de la topología del bus
8. Dirección física de aparatos PL (PowerLine)
9. Vista de los aparatos – Filtro de aparatos

DISEÑO DE PROYECTOS SENCILLOS CON ETS

1. Iniciar el proyecto
2. Insertar aparatos
3. Buscar productos
4. Información de los productos
5. Insertar productos
6. Editar / Modificar productos
7. Ficha del aparato “Objetos de Comunicación”
8. Edición de las banderas (flags)
9. Consejos de Instalación
10. Editar un Objeto
11. Configurar los identificadores (flags)

Curso “KNX PARTNER”

Plaza Madrid, 4 – 3ª. 47001 Valladolid • Tel. 983 361 173 - Fax 983 361 175 • www.coatva.es

12. Grupos de “Polling” (muestreo)
13. Edición de Parámetros
14. Configuración de las direcciones de grupo
15. Asignación de las direcciones de grupo

DISEÑO DE PROYECTOS MÁS COMPLEJOS CON EL ETS

1. Topología del bus
2. Definición de la estructura del edificio
3. Editar Edificio / Parte del edificio / Habitación
4. Definir direcciones de grupo
5. Editar direcciones de grupo
6. Establecer conexiones de comunicación
7. Copiado especial
8. Asignar direcciones físicas
9. Asignar aparatos a funciones
10. Generación de las Tablas de Filtro
11. Comprobar el proyecto

INICIAR EL MÓDULO DE PUESTA EN MARCHA/TEST

1. Acceso al Bus
2. Acoplador al bus local (BCU Local)
3. Abrir un proyecto
4. Elegir la vista
5. Determinación de la secuencia de programación
6. Programación de Direcciones Físicas: USB
7. El diálogo de “Programación”
8. Programación de las direcciones físicas
9. Comprobar la ID del Sistema (PL)
10. Programar el Software de Aplicación
11. Crear y programar las tablas de filtros
12. Comparar Tablas de filtros

CAMBIOS EN EL DISEÑO DURANTE LA PUESTA EN MARCHA

1. Importar productos
2. Llamada al módulo “Diseño de Proyecto”
3. Insertar aparatos
4. Modificar / Conectar objetos
5. Configurar los parámetros
6. Asignación / Modificación de Direcciones Físicas
7. Puesta en Marcha de los Aparatos

NOTA: El presente temario podrá sufrir modificaciones (sin previo aviso), según las instrucciones facilitadas por KNX INTERNATIONAL).